



SPECTRA
LIGHTING
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Declaration of Conformity



W imieniu producenta/ On behalf of the manufacturer:

Spectra Lighting Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Niniejszym deklaruję, że następujący wyrób/ I hereby declare that the following product:

ProfiLite 60 EC ZW DI/IN
Optyka/Optic: PLX, MICRO-P, LOUVRE

Tb: 3000K/4000K; CRI >80; CRI>90
230V, ~50Hz, EVG, EVG DALI, IP40
klasa ochronności I/ Class of protection I

numer wyrobu/product number: załącznik/annex 09/130/32

Jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektyw Unii Europejskiej / *Complies with the provisions of the following directive of the European Union:*

2014/35/WE (dyrektywa niskiego napięcia)

W sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia / *Directive of the European Parliament and of the Council of 29 March 2014 on the harmonization of the laws of Member States relating to electric all equipment designer for use within certain voltage limits*

2014/30/WE (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej / *Directive of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility*

2011/65/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / *Directive of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment*

2009/125/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią / *Directive of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products*



SPECTRA
LIGHTING
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Declaration of Conformity



Normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne (lub ich części) zastosowane do wyrobu (wytrobów), którego dotyczy niniejsza deklaracja zgodności / Harmonized standards and / or technical documentation (or parts thereof) applied to the product (s) concerned by this Declaration of Conformity:

PN-EN 60598-1: 2015	Oprawy oświetleniowe -- Wymagania ogólne i badania	Luminaires - Part 1: General requirements and tests
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznego prądu	Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia	Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems
PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej	Equipment for general lighting purposes - Electromagnetic immunity requirements
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych	Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
PN-EN 60598-2-22:2015-01	Oprawy oświetleniowe: Wymagania szczególne -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego	Luminaires - Part 2-22: Particular Requirements - Luminaires for emergency lighting
PN-EN 62471:2010	Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych	Photobiological safety of lamps and lamp systems


MIROSLAW RAKOCZY
Vice PREZES

tel.: +48 22 567 01 00
fax.: +48 22 567 01 01
NIP: 525-22-46-565

Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

office@spectra-lighting.pl
www.spectra-lighting.pl

Załącznik / Annex 09/130/32

09.130.3023.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	845mm	36W	2300lm	3100lm	3000K/4000K
09.130.3024.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	845mm	53W	2300lm	4950lm	3000K/4000K
09.130.3025.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	1125mm	50W	3450lm	4100lm	3000K/4000K
09.130.3026.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	1125mm	72W	3450lm	6650lm	3000K/4000K
09.130.3027.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	1405mm	63W	4600lm	5150lm	3000K/4000K
09.130.3028.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	1405mm	92W	4600lm	8350lm	3000K/4000K
09.130.3029.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	1685mm	77W	5750lm	6200lm	3000K/4000K
09.130.3030.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	1685mm	111W	5750lm	10150lm	3000K/4000K
09.130.3031.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	1965mm	92W	6900lm	7200lm	3000K/4000K
09.130.3032.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	1965mm	132W	6900lm	11800lm	3000K/4000K
09.130.3033.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	2245mm	106W	8050lm	8250lm	3000K/4000K
09.130.3034.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	2245mm	151W	8050lm	13500lm	3000K/4000K
09.130.3035.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	2525mm	120W	9250lm	9250lm	3000K/4000K
09.130.3036.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	2525mm	170W	9250lm	15200lm	3000K/4000K
09.130.3037.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	2805mm	134W	10400lm	10300lm	3000K/4000K
09.130.3038.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN PLX	2805mm	190W	10400lm	16900lm	3000K/4000K
09.130.3063.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	845mm	36W	2300lm	3100lm	3000K/4000K
09.130.3064.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	845mm	53W	2300lm	4950lm	3000K/4000K
09.130.3065.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	1125mm	50W	3450lm	4100lm	3000K/4000K
09.130.3066.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	1125mm	72W	3450lm	6650lm	3000K/4000K
09.130.3067.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	1405mm	63W	4600lm	5150lm	3000K/4000K
09.130.3068.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	1405mm	92W	4600lm	8350lm	3000K/4000K
09.130.3069.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	1685mm	77W	5750lm	6200lm	3000K/4000K
09.130.3070.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	1685mm	111W	5750lm	10150lm	3000K/4000K
09.130.3071.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	1965mm	92W	6900lm	7200lm	3000K/4000K
09.130.3072.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	1965mm	132W	6900lm	11800lm	3000K/4000K
09.130.3073.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	2245mm	106W	8050lm	8250lm	3000K/4000K
09.130.3074.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	2245mm	151W	8050lm	13500lm	3000K/4000K
09.130.3075.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	2525mm	120W	9250lm	9250lm	3000K/4000K
09.130.3076.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	2525mm	170W	9250lm	15200lm	3000K/4000K
09.130.3077.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	2805mm	134W	10400lm	10300lm	3000K/4000K
09.130.3078.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Micro-P	2805mm	190W	10400lm	16900lm	3000K/4000K

Załącznik / Annex 09/130/32

09.130.3114.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	845mm	29W	2200lm	1900lm	3000K/4000K
09.130.3115.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	845mm	36W	2200lm	2800lm	3000K/4000K
09.130.3116.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	845mm	51W	2200lm	4200lm	3000K/4000K
09.130.3117.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	1125mm	39W	3300lm	2550lm	3000K/4000K
09.130.3118.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	1125mm	49W	3300lm	3700lm	3000K/4000K
09.130.3119.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	1125mm	70W	3300lm	5600lm	3000K/4000K
09.130.3120.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	1405mm	51W	4400lm	3200lm	3000K/4000K
09.130.3121.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	1405mm	63W	4400lm	4650lm	3000K/4000K
09.130.3122.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	1405mm	89W	4400lm	7050lm	3000K/4000K
09.130.3123.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	1685mm	62W	5500lm	3850lm	3000K/4000K
09.130.3124.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	1685mm	77W	5500lm	5600lm	3000K/4000K
09.130.3125.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	1685mm	108W	5500lm	8400lm	3000K/4000K
09.130.3126.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	1965mm	73W	6600lm	4500lm	3000K/4000K
09.130.3127.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	1965mm	90W	6600lm	6500lm	3000K/4000K
09.130.3128.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	1965mm	127W	6600lm	9800lm	3000K/4000K
09.130.3129.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	2245mm	85W	7700lm	5100lm	3000K/4000K
09.130.3130.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	2245mm	104W	7700lm	7450lm	3000K/4000K
09.130.3131.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	2245mm	146W	7700lm	11200lm	3000K/4000K
09.130.3132.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	2525mm	97W	8750lm	5750lm	3000K/4000K
09.130.3133.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	2525mm	119W	8750lm	8400lm	3000K/4000K
09.130.3134.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	2525mm	165W	8750lm	12650lm	3000K/4000K
09.130.3135.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	2805mm	109W	9850lm	6400lm	3000K/4000K
09.130.3136.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	2805mm	134W	9850lm	9300lm	3000K/4000K
09.130.3137.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI/IN Louvre	2805mm	185W	9850lm	14050lm	3000K/4000K