



SPECTRA
LIGHTING
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Declaration of Conformity



W imieniu producenta/ On behalf of the manufacturer:

Spectra Lighting Sp. z o. o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Niniejszym deklaruję, że następujący wyrób/ I hereby declare that the following product:

ProfiLite 60 EC ZW
Optyka/Optic: PLX, MICRO-P, LOUVRE

Tb: 3000K/4000K; CRI >80; CRI>90
230V, ~50Hz, EVG, EVG DALI, IP40
klasa ochronności I/ Class of protection I

numer wyrobu/product number: załącznik/annex 09/130/31

Jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektyw Unii Europejskiej / *Complies with the provisions of the following directive of the European Union:*

2014/35/WE (dyrektywa niskiego napięcia)

W sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia / *Directive of the European Parliament and of the Council of 29 March 2014 on the harmonization of the laws of Member States relating to electric all equipment designer for use within certain voltage limits*

2014/30/WE (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej / *Directive of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility*

2011/65/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / *Directive of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment*

2009/125/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią / *Directive of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products*



SPECTRA
LIGHTING

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Declaration of Conformity



Normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne (lub ich części) zastosowane do wyrobu (wytrobów), którego dotyczy niniejsza deklaracja zgodności / Harmonized standards and / or technical documentation (or parts thereof) applied to the product (s) concerned by this Declaration of Conformity:

PN-EN 60598-1: 2015	Oprawy oświetleniowe -- Wymagania ogólne i badania	Luminaires - Part 1: General requirements and tests
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznego prądu	Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia	Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems
PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej	Equipment for general lighting purposes - Electromagnetic immunity requirements
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych	Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
PN-EN 60598-2-22:2015-01	Oprawy oświetleniowe: Wymagania szczególne -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego	Luminaires - Part 2-22: Particular Requirements - Luminaires for emergency lighting
PN-EN 62471:2010	Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych	Photobiological safety of lamps and lamp systems


MIROSLAW RAKOCZY
Vice PREZES

tel.: +48 22 567 01 00
fax.: +48 22 567 01 01
NIP: 525-22-46-565

Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

office@spectra-lighting.pl
www.spectra-lighting.pl

Załącznik / Annex 09/130/31

09.130.3003.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	845mm	21W	3050lm	3000K/4000K
09.130.3004.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	845mm	38W	5200lm	3000K/4000K
09.130.3005.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	1125mm	28W	4100lm	3000K/4000K
09.130.3006.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	1125mm	51W	6950lm	3000K/4000K
09.130.3007.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	1405mm	35W	5150lm	3000K/4000K
09.130.3008.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	1405mm	63W	8750lm	3000K/4000K
09.130.3009.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	1685mm	42W	6150lm	3000K/4000K
09.130.3010.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	1685mm	76W	10450lm	3000K/4000K
09.130.3011.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	1965mm	50W	7200lm	3000K/4000K
09.130.3012.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	1965mm	90W	12200lm	3000K/4000K
09.130.3013.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	2245mm	56W	8200lm	3000K/4000K
09.130.3014.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	2245mm	101W	13950lm	3000K/4000K
09.130.3015.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	2525mm	63W	9250lm	3000K/4000K
09.130.3016.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	2525mm	114W	15700lm	3000K/4000K
09.130.3017.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	2805mm	70W	10250lm	3000K/4000K
09.130.3018.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI PLX	2805mm	127W	17450lm	3000K/4000K
09.130.3043.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	845mm	21W	3000lm	3000K/4000K
09.130.3044.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	845mm	38W	5150lm	3000K/4000K
09.130.3045.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	1125mm	28W	4050lm	3000K/4000K
09.130.3046.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	1125mm	51W	6850lm	3000K/4000K
09.130.3047.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	1405mm	35W	5100lm	3000K/4000K
09.130.3048.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	1405mm	63W	8600lm	3000K/4000K
09.130.3049.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	1685mm	42W	6100lm	3000K/4000K
09.130.3050.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	1685mm	76W	10300lm	3000K/4000K
09.130.3051.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	1965mm	50W	7100lm	3000K/4000K
09.130.3052.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	1965mm	90W	12050lm	3000K/4000K
09.130.3053.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	2245mm	56W	8100lm	3000K/4000K
09.130.3054.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	2245mm	101W	13750lm	3000K/4000K
09.130.3055.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	2525mm	63W	9100lm	3000K/4000K
09.130.3056.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	2525mm	114W	15450lm	3000K/4000K
09.130.3057.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	2805mm	70W	10150lm	3000K/4000K
09.130.3058.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Micro-P	2805mm	127W	17200lm	3000K/4000K

Załącznik / Annex 09/130/31

09.130.3084.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	845mm	14W	1900lm	3000K/4000K
09.130.3085.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	845mm	21W	2850lm	3000K/4000K
09.130.3086.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	845mm	36W	4400lm	3000K/4000K
09.130.3087.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	1125mm	18W	2550lm	3000K/4000K
09.130.3088.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	1125mm	28W	3800lm	3000K/4000K
09.130.3089.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	1125mm	48W	5900lm	3000K/4000K
09.130.3090.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	1405mm	23W	3200lm	3000K/4000K
09.130.3091.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	1405mm	35W	4750lm	3000K/4000K
09.130.3092.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	1405mm	60W	7400lm	3000K/4000K
09.130.3093.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	1685mm	27W	3850lm	3000K/4000K
09.130.3094.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	1685mm	41W	5700lm	3000K/4000K
09.130.3095.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	1685mm	72W	8900lm	3000K/4000K
09.130.3096.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	1965mm	31W	4450lm	3000K/4000K
09.130.3097.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	1965mm	48W	6650lm	3000K/4000K
09.130.3098.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	1965mm	85W	10350lm	3000K/4000K
09.130.3099.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	2245mm	36W	5100lm	3000K/4000K
09.130.3100.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	2245mm	55W	7600lm	3000K/4000K
09.130.3101.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	2245mm	97W	11850lm	3000K/4000K
09.130.3102.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	2525mm	41W	5750lm	3000K/4000K
09.130.3103.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	2525mm	63W	8500lm	3000K/4000K
09.130.3104.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	2525mm	109W	13350lm	3000K/4000K
09.130.3105.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	2805mm	45W	6400lm	3000K/4000K
09.130.3106.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	2805mm	70W	9450lm	3000K/4000K
09.130.3107.XX.YYY	PROFILITE 60 EC DI Louvre	2805mm	121W	14800lm	3000K/4000K