



SPECTRA
LIGHTING
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Declaration of Conformity



W imieniu producenta/ On behalf of the manufacturer:

Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

Niniejszym deklaruję na naszą wyłączną odpowiedzialność, że następujący wyrób/ I hereby declare under our sole responsibility that the following product:

ProfiLite 60 Suspended
Optyka/Optic: PLX, Micro-P, Louvre

Tb: 3000K/4000K; CRI >80; CRI>90
230V, ~50Hz, EVG, EVG DALI, IP40, IP44
klasa ochronności I/ Class of protection I

numer wyrobu/product number: załącznik/annex 09/003/suspended

Jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektyw Unii Europejskiej / *Complies with the provisions of the following directive of the European Union:*

2014/35/WE (dyrektywa niskiego napięcia)

W sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia / *Directive of the European Parliament and of the Council of 29 March 2014 on the harmonization of the laws of Member States relating to electric all equipment designer for use within certain voltage limits*

2014/30/WE (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej / *Directive of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility*

2011/65/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / *Directive of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment*

2009/125/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią / *Directive of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products*



SPECTRA
LIGHTING
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Declaration of Conformity



Normy zharmonizowane i/lub dokumentacje techniczne (lub ich części) zastosowane do wyrobu (wyrobów), którego dotyczy niniejsza deklaracja zgodności / Harmonized standards and / or technical documentation (or parts thereof) applied to the product (s) concerned by this Declaration of Conformity:

PN-EN 60598-1: 2015	Oprawy oświetleniowe -- Wymagania ogólne i badania	Luminaires - Part 1: General requirements and tests
PN-EN 61000-3-2:2014	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznego prądu	Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions
PN-EN 61000-3-3:2013	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia	Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems
PN-EN 55015:2013	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe	Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej	Equipment for general lighting purposes - Electromagnetic immunity requirements
PN-EN 62493:2015	Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych	Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
PN-EN 60529:2003	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
PN-EN 60598-2-22:2015-01	Oprawy oświetleniowe: Wymagania szczególne -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego	Luminaires - Part 2-22: Particular Requirements - Luminaires for emergency lighting
PN-EN 62471:2010	Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych	Photobiological safety of lamps and lamp systems


MIROSLAW RAKOCZY
Vice PREZES

tel.: +48 22 567 01 00
fax.: +48 22 567 01 01
NIP: 525-22-46-565

Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

office@spectra-lighting.pl
www.spectra-lighting.pl



SPECTRA
LIGHTING

Załącznik / Annex 09/003/suspended

09.003.3104.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	841mm	14W	1800lm	3000K/4000K
09.003.3105.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	841mm	23W	3100lm	3000K/4000K
09.003.3106.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	841mm	43W	5050lm	3000K/4000K
09.003.3107.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	1121mm	18W	2300lm	3000K/4000K
09.003.3108.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	1121mm	32W	4100lm	3000K/4000K
09.003.3109.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	1121mm	57W	6700lm	3000K/4000K
09.003.3110.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	1401mm	23W	3050lm	3000K/4000K
09.003.3111.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	1401mm	40W	5000lm	3000K/4000K
09.003.3112.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	1401mm	71W	8300lm	3000K/4000K
09.003.3113.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	1681mm	26W	3550lm	3000K/4000K
09.003.3114.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	1681mm	48W	6150lm	3000K/4000K
09.003.3115.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	1681mm	87W	10000lm	3000K/4000K
09.003.3116.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	1961mm	33W	4050lm	3000K/4000K
09.003.3117.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	1961mm	56W	7200lm	3000K/4000K
09.003.3118.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	1961mm	99W	11700lm	3000K/4000K
09.003.3119.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	2241mm	36W	4600lm	3000K/4000K
09.003.3120.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	2241mm	67W	8200lm	3000K/4000K
09.003.3121.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	2241mm	113W	13350lm	3000K/4000K
09.003.3122.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	2521mm	41W	4950lm	3000K/4000K
09.003.3123.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	2521mm	72W	9100lm	3000K/4000K
09.003.3124.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	2521mm	129W	15000lm	3000K/4000K
09.003.3125.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	2801mm	45W	5600lm	3000K/4000K
09.003.3126.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	2801mm	80W	10000lm	3000K/4000K
09.003.3127.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	2801mm	143W	16700lm	3000K/4000K
09.003.3128.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	3081mm	50W	6100lm	3000K/4000K
09.003.3129.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	3081mm	88W	11200lm	3000K/4000K
09.003.3130.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	3081mm	157W	18350lm	3000K/4000K
09.003.3131.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	3361mm	54W	6600lm	3000K/4000K
09.003.3132.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	3361mm	96W	12350lm	3000K/4000K
09.003.3133.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	3361mm	171W	20000lm	3000K/4000K
09.003.3134.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	3641mm	59W	7100lm	3000K/4000K
09.003.3135.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	3641mm	104W	13350lm	3000K/4000K
09.003.3136.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	3641mm	186W	21700lm	3000K/4000K
09.003.3137.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	3921mm	64W	8150lm	3000K/4000K
09.003.3138.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	3921mm	111W	14400lm	3000K/4000K
09.003.3139.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended PLX	3921mm	200W	23350lm	3000K/4000K

tel.: +48 22 567 01 00
fax.: +48 22 567 01 01
NIP: 525-22-46-565

Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

office@spectra-lighting.pl
www.spectra-lighting.pl



SPECTRA
LIGHTING

Załącznik / Annex 09/003/suspended

09.003.3204.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	841mm	14W	1800lm	3000K/4000K
09.003.3205.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	841mm	23W	3100lm	3000K/4000K
09.003.3206.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	841mm	43W	5050lm	3000K/4000K
09.003.3207.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	1121mm	18W	2300lm	3000K/4000K
09.003.3208.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	1121mm	32W	4100lm	3000K/4000K
09.003.3209.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	1121mm	57W	6700lm	3000K/4000K
09.003.3210.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	1401mm	23W	3050lm	3000K/4000K
09.003.3211.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	1401mm	40W	5000lm	3000K/4000K
09.003.3212.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	1401mm	71W	8300lm	3000K/4000K
09.003.3213.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	1681mm	26W	3550lm	3000K/4000K
09.003.3214.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	1681mm	48W	6150lm	3000K/4000K
09.003.3215.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	1681mm	87W	10000lm	3000K/4000K
09.003.3216.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	1961mm	33W	4050lm	3000K/4000K
09.003.3217.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	1961mm	56W	7200lm	3000K/4000K
09.003.3218.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	1961mm	99W	11700lm	3000K/4000K
09.003.3219.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	2241mm	36W	4600lm	3000K/4000K
09.003.3220.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	2241mm	67W	8200lm	3000K/4000K
09.003.3221.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	2241mm	113W	13350lm	3000K/4000K
09.003.3222.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	2521mm	41W	4950lm	3000K/4000K
09.003.3223.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	2521mm	72W	9100lm	3000K/4000K
09.003.3224.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	2521mm	129W	15000lm	3000K/4000K
09.003.3225.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	2801mm	45W	5600lm	3000K/4000K
09.003.3226.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	2801mm	80W	10000lm	3000K/4000K
09.003.3227.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	2801mm	143W	16700lm	3000K/4000K
09.003.3228.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	3081mm	50W	6100lm	3000K/4000K
09.003.3229.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	3081mm	88W	11200lm	3000K/4000K
09.003.3230.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	3081mm	157W	18350lm	3000K/4000K
09.003.3231.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	3361mm	54W	6600lm	3000K/4000K
09.003.3232.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	3361mm	96W	12350lm	3000K/4000K
09.003.3233.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	3361mm	171W	20000lm	3000K/4000K
09.003.3234.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	3641mm	59W	7100lm	3000K/4000K
09.003.3235.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	3641mm	104W	13350lm	3000K/4000K
09.003.3236.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	3641mm	186W	21700lm	3000K/4000K
09.003.3237.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	3921mm	64W	8150lm	3000K/4000K
09.003.3238.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	3921mm	111W	14400lm	3000K/4000K
09.003.3239.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Micro-P	3921mm	200W	23350lm	3000K/4000K

tel.: +48 22 567 01 00
fax.: +48 22 567 01 01
NIP: 525-22-46-565

Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

office@spectra-lighting.pl
www.spectra-lighting.pl



SPECTRA
LIGHTING

Załącznik / Annex 09/003/suspended

09.003.3604.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	841mm	15W	1700lm	3000K/4000K
09.003.3605.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	841mm	22W	2550lm	3000K/4000K
09.003.3606.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	841mm	38W	4000lm	3000K/4000K
09.003.3607.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	1121mm	20W	2300lm	3000K/4000K
09.003.3608.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	1121mm	31W	3400lm	3000K/4000K
09.003.3609.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	1121mm	51W	5350lm	3000K/4000K
09.003.3610.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	1401mm	24W	2850lm	3000K/4000K
09.003.3611.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	1401mm	37W	4250lm	3000K/4000K
09.003.3612.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	1401mm	64W	6700lm	3000K/4000K
09.003.3613.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	1681mm	29W	3500lm	3000K/4000K
09.003.3614.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	1681mm	43W	5100lm	3000K/4000K
09.003.3615.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	1681mm	76W	8050lm	3000K/4000K
09.003.3616.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	1961mm	34W	4000lm	3000K/4000K
09.003.3617.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	1961mm	51W	5950lm	3000K/4000K
09.003.3618.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	1961mm	89W	9400lm	3000K/4000K
09.003.3619.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	2241mm	39W	4600lm	3000K/4000K
09.003.3620.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	2241mm	58W	6800lm	3000K/4000K
09.003.3621.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	2241mm	101W	10700lm	3000K/4000K
09.003.3622.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	2521mm	43W	5150lm	3000K/4000K
09.003.3623.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	2521mm	65W	7650lm	3000K/4000K
09.003.3624.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	2521mm	114W	12050lm	3000K/4000K
09.003.3625.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	2801mm	48W	5750lm	3000K/4000K
09.003.3626.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	2801mm	72W	8500lm	3000K/4000K
09.003.3627.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	2801mm	126W	13400lm	3000K/4000K
09.003.3628.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	3081mm	53W	6300lm	3000K/4000K
09.003.3629.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	3081mm	80W	9350lm	3000K/4000K
09.003.3630.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	3081mm	139W	14750lm	3000K/4000K
09.003.3631.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	3361mm	58W	6850lm	3000K/4000K
09.003.3632.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	3361mm	87W	10200lm	3000K/4000K
09.003.3633.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	3361mm	152W	16050lm	3000K/4000K
09.003.3634.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	3641mm	63W	7450lm	3000K/4000K
09.003.3635.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	3641mm	94W	11050lm	3000K/4000K
09.003.3636.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	3641mm	164W	17400lm	3000K/4000K
09.003.3637.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	3921mm	68W	8000lm	3000K/4000K
09.003.3638.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	3921mm	101W	11900lm	3000K/4000K
09.003.3639.XX.YYY	ProfiLite 60 Suspended Louvre	3921mm	177W	18750lm	3000K/4000K

tel.: +48 22 567 01 00
fax.: +48 22 567 01 01
NIP: 525-22-46-565

Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

office@spectra-lighting.pl
www.spectra-lighting.pl

Załącznik / Annex 09/003/suspended

09.003.3143.XX.YYY	PROFILITE 60 PLX	18W	2100lm	3000K/4000K
09.003.3153.XX.YYY	PROFILITE 60 PLX	32W	3700lm	3000K/4000K
09.003.3163.XX.YYY	PROFILITE 60 PLX	57W	6250lm	3000K/4000K
09.003.3243.XX.YYY	PROFILITE 60 Micro-P	18W	1950lm	3000K/4000K
09.003.3253.XX.YYY	PROFILITE 60 Micro-P	32W	3450lm	3000K/4000K
09.003.3263.XX.YYY	PROFILITE 60 Micro-P	57W	5850lm	3000K/4000K
09.003.3147.XX.YYY	PROFILITE 60 PLX	36W	4200lm	3000K/4000K
09.003.3157.XX.YYY	PROFILITE 60 PLX	67W	7450lm	3000K/4000K
09.003.3167.XX.YYY	PROFILITE 60 PLX	113W	12550lm	3000K/4000K
09.003.3247.XX.YYY	PROFILITE 60 Micro-P	36W	3900lm	3000K/4000K
09.003.3257.XX.YYY	PROFILITE 60 Micro-P	67W	6950lm	3000K/4000K
09.003.3267.XX.YYY	PROFILITE 60 Micro-P	113W	11650lm	3000K/4000K
09.003.3145.XX.YYY	PROFILITE 60 PLX	26W	3250lm	3000K/4000K
09.003.3155.XX.YYY	PROFILITE 60 PLX	48W	5600lm	3000K/4000K
09.003.3165.XX.YYY	PROFILITE 60 PLX	87W	9400lm	3000K/4000K
09.003.3245.XX.YYY	PROFILITE 60 Micro-P	26W	3050lm	3000K/4000K
09.003.3255.XX.YYY	PROFILITE 60 Micro-P	48W	5200lm	3000K/4000K
09.003.3265.XX.YYY	PROFILITE 60 Micro-P	87W	8750lm	3000K/4000K
09.003.3175.XX.YYY	PROFILITE 60 PLX	26W	3250lm	3000K/4000K
09.003.3185.XX.YYY	PROFILITE 60 PLX	48W	5600lm	3000K/4000K
09.003.3195.XX.YYY	PROFILITE 60 PLX	87W	9400lm	3000K/4000K
09.003.3275.XX.YYY	PROFILITE 60 Micro-P	26W	3050lm	3000K/4000K
09.003.3285.XX.YYY	PROFILITE 60 Micro-P	48W	5200lm	3000K/4000K
09.003.3295.XX.YYY	PROFILITE 60 Micro-P	87W	8750lm	3000K/4000K