

ARTLINE

Światło, które podąża za formą

_Light

builds tomorrow

Spis treści

O firmie	3	Insight Artline	14
Polityka firmy	4	Akcesoria Insight System	15
Wprowadzenie do oferty	5	Akcesoria	16
Realizacje	6	Bazy	18
Co zyskujesz z Artline?	7	Dodatki	20
Karta katalogowa	9	Kontakt	24
Zakres temperatur	10		

OD 2000 ROKU JESTEŚMY
LIDEREM W PRODUKCJI
INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ
OŚWIETLENIOWYCH,
INSPIRUJĄC PROJEKTANTÓW
NA CAŁYM ŚWIECIE.

Nasza wizja wykracza poza zwykłe oświetlenie przestrzeni – dążymy do tworzenia doświadczeń, które poprawią jakość życia i zadbają o naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

Nasze rozwiązania są proste, a jednocześnie wspierają ekologię i efektywność energetyczną. Każdy projekt to krok ku rozwojowi.



KONTAKT

+48 22 567 01 00

info@spectra-lighting.pl



Współpracujemy z firmami m.in. z:

- | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| - Arabii | - Finlandii | - Kuwejtu | - Słowacji |
| - Saudyjskiej | - Francji | - Libanu | - Słowenii |
| - Armenii | - Grecji | - Litwy | - Szwajcarii |
| - Australii | - Gruzji | - Luksemburga | - Szwecji |
| - Austrii | - Hiszpanii | - Łotwy | - Turcji |
| - Belgii | - Holandii | - Macedonii | - Tajwanu |
| - Bośni | - Indii | - Północnej | - Ukrainy |
| - i Hercegowiny | - Irlandii | - Mołdawii | - USA |
| - Bułgarii | - Izraela | - Niemiec | - Węgier |
| - Chin | - Japonii | - Norwegii | - Wielkiej Brytanii |
| - Chorwacji | - Jordanii | - Polski | - Włoch |
| - Czech | - Kazachstanu | - Portugalii | - Zjednoczonych |
| - Danii | - Kanady | - Rumunii | - Emiratów |
| - Estonii | - Kataru | - Serbii | - Arabskich |

W Spectra Lighting sukcesywnie kierujemy nasze działania w stronę zrównoważonego rozwoju. Nasza strategia to inwestycje w nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie oraz wdrażanie proekologicznych inicjatyw na każdym etapie produkcji.



DZIAŁANIA EKOLOGICZNE

Wprowadziliśmy szereg działań minimalizujących nasz ślad węglowy i chroniących zasoby naturalne:

Energia Odnawialna

zakłady zaopatrzone w panele fotowoltaiczne

Gospodarka cyrkularna

zamknięty cykl mycia w procesach produkcyjnych – redukcja zużycia wody i jej zanieczyszczania

Recykling Materiałów

systematyczny odzysk materiałów, takich jak farby proszkowe, aluminium i tworzywa PET



INNOWACJE I PRZYSZŁOŚĆ

Produkujemy ekologiczne oświetlenie LED, budujemy energooszczędne hale produkcyjne, aktywnie optymalizujemy logistykę, zmniejszając emisję CO₂.



ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I PRACOWNICZE

Zapewniamy bezpieczne środowisko pracy, sprawiedliwe wynagrodzenie oraz możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Wspieramy lokalne inicjatywy społeczne, jak drużyny sportowe, promując zdrowy styl życia i integrację.



PRZEJRZYSTOŚĆ I ETYKA

Działamy zgodnie z międzynarodowymi standardami etycznymi, które opisuje nasz Kodeks Etyczny i Zasady Postępowania. Dokumenty dostępne na: www.spectra-lighting.pl





Elastyczna, w pełni formowalna
oprawa LED do nowoczesnych
aranżacji architektonicznych


Projektuj swobodnie. My zajmiemy się resztą.

Dla architektów, projektantów i wizjonerów

Dzięki swojej elastyczności i nowoczesnej formie, Artline znajduje zastosowanie w domach, biurach, hotelach, przestrzeniach wystawienniczych i obiektach premium. To rozwiązanie stworzone z myślą o architektach, którzy chcą, by światło stało się częścią formy – nie tylko funkcją.



Lokalizacja Kraków,
ul. Romanowicza
Inwestor Echo Investment
– Resi4Rent
Architekt SAO Architecture



Światło, które daje pełną swobodę projektowania

CO ZYSKUJESZ Z ARTLINE?



Światło 360°

Pełna, jednorodna emisja światła w każdą stronę. Zero cieni.



Łatwy montaż

Bogaty wybór akcesoriów, system track, wsporniki, bazy, zawieszania.



Wierność kolorów CRI ≥ 90

Światło oddające naturalne barwy przestrzeni.




Odporność i trwałość



Standard IP67, silikonowa osłona, bezpieczne napięcie 24/48 V



Giętkość i swoboda

Formuj światło w łuki, fale, linie; dokładnie tak, jak chcesz. Min. gięcia $\varnothing 200$ mm.





The Brain Embassy Warszawa, Polska
Architekt Archicon Szczesiuk&Wilczek s.c.
Inwestor Adgar Investments & Development Ltd
Fotograf Adam Grzesik, Eryka Rakoczy

ZASTOSOWANIE

biurowce, apartamenty, domy prywatne

MATERIAŁ

tworzywo sztuczne

ZASILACZ

elektroniczny, 48V, zamawiany oddzielnie

INNE


możliwość cięcia w dowolnym miejscu

Akcesoria montażowe zamawiane oddzielnie.

ARTLINE

36.3910.9XX

MOC OPRAWY [W]	15
STRUMIEŃ ŚWIETLNY OPRAWY [lm]	570-600
KĄT ROZSYŁU [°]	360
TEMP. BARWOWA [K]	3000, 4000
WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW	90
IP	IP IP67
DUGOŚĆ L [mm]	1000 <i>do 5000 mm dla jednego połączenia</i>
ŚREDNICA D [mm]	23
MIN. GIĘCIA D [mm]	200



_ścienny
zwieszany
Insight track



ARTLINE W PRAKTYCE

Obejrzyj wideo i zobacz, jak łatwo
korzystać ze wszystkich jego funkcji.



JAKIE ŚWIATŁO NAJLEPIEJ PASUJE DO TWOJEGO WNĘTRZA?

Twórz idealną atmosferę, dobierając odpowiednią temperaturę światła!

Temperatura światła ma moc transformacji każdego wnętrza. Od ciepłego, relaksującego blasku, który sprzyja wypoczynkowi, po chłodne, jasne światło, które pobudza do działania – wybierając odpowiednią barwę, w mgnieniu oka zmienisz nastrój i charakter pomieszczenia.



TEMP. BARWOWA: 3000 K, 4000 K



Insight Artline



SYSTEM OŚWIETLENIOWY ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O SWOBODZIE TWORZENIA

System Insight Artline został stworzony z myślą o projektantach, którzy potrzebują maksymalnej swobody w kształtowaniu światła. Giętka oprawa LED pozwala tworzyć proste linie, fale, pętle i trójwymiarowe formy świetlne. Możliwe do zamontowania na

suficie, ścianie lub jako elementy wiszące. To kompletny system, od oprawy po akcesoria, który integruje światło z przestrzenią i wizją projektową.



ZESKANUJ KOD

żeby zobaczyć
pełną bazę
produktów
systemu Insight

ARTLINE


AKCESORIA Insight System

Kompletne akcesoria do tworzenia spójnych i stabilnych instalacji

ŁĄCZNIKI


Przyłącze zasilające do szynoprzewodu Insight

KOD	36.3950.XX
KOLOR	RAL9005 (czarny), RAL9016 (biały)



Przyłącze mechaniczne do szynoprzewodu Insight


KOD	36.3951.XX
KOLOR	RAL9005 (czarny), RAL9016 (biały)



ZAWIESZENIA

Zawieszenie z poziomym uchwytem, mocowanie do szynoprzewodu Insight

KOD	36.3953.XX
KOLOR UCHWYTU	RAL9005 (czarny), RAL9016 (biały), transparentny
DŁUGOŚĆ LINKI L [mm]	1500






**ZESKANUJ
KOD**

żeby zobaczyć
pełną bazę
produktów
towarzyszących



Akcesoria



ZWIĘKSZAJĄCE ZAKRES MOŻLIWOŚCI



ROZWIĄZANIE

DLA POSZUKUJĄCYCH ŚWIATŁA W CZYSTEJ FORMIE



Światło 360° w giętej linii to rozwiązanie, które pozwala tworzyć spójne i płynne kompozycje w przestrzeni. Delikatna, nieprzerwana forma podkreśla kształt wnętrza, stając się elementem jego architektury, a nie tylko źródłem oświetlenia.



BAZA SUFITOWA

z uchwytem do montażu cyrkularnego


KOD	12.160.0002.XX
ŚREDNICA D [mm]	80
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO L [mm]	1500
KOLOR BAZY	RAL9005 (czarny), RAL9016 (biały)



BAZA SUFITOWA

z uchwytem do montażu pionowego




KOD	12.160.0001.XX
ŚREDNICA D [mm]	80
DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO L [mm]	1500
KOLOR BAZY	RAL9005 (czarny), RAL9016 (biały)



BAZA ŚCIENNA



z uchwytem do robienia kształtów geometrycznych

KOD	12.160.0004.XX
ŚREDNICA D [mm]	80
KOLOR BAZY	RAL9005 (czarny), RAL9016 (biały)





BAZA SUFITOWA z uchwytem pionowym oraz sztywnym regulowanym zawieszeniem

KOD	12.160.0005.XX
ŚREDNICA D [mm]	80
DŁUGOŚĆ ZAWIESZENIA L [mm]	750-1500
KOLOR BAZY	RAL9005 (czarny), RAL9016 (biały)
KOLOR UCHWYTU	transparentny



BAZA SUFITOWA z uchwytem do robienia łuków

KOD	12.160.0003.XX
ŚREDNICA D [mm]	80
KOLOR BAZY	RAL9005 (czarny), RAL9016 (biały)
ILOŚĆ	kpl. 2 szt.



UCHWYT

do Artline, montaż na powierzchnię

KOD	12.160.0020
KOLOR	transparentny

**ZASILACZ**

Zasilacz LED CV

KOD	Helvar 5587000, Helvar 5588000, Helvar 5576000, Helvar 5591000
KOLOR	RAL9016 (biały)
MOC [W]	30, 75, 120, 180
PRĄD [A]	1,25-7,5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
TYP ZASILACZA	CV
STEROWANIE	ON/OFF
KLASA OCHRONNOŚCI	II klasa ochronności

**KOŃCÓWKA**


do Artline

KOD	12.160.0010.XX
KOLOR	RAL9005 (czarny), RAL9016 (biały)

**ZAWIESZENIE**z poziomowym uchwytem i linką,
mocowanie do sufitu

KOD	36.3952.XX
ŚREDNICA D [mm]	23-25
DŁUGOŚĆ LINKI STAŁOWEJ L [mm]	1500
KOLOR ZAWIESZENIA	RAL9005 (czarny), RAL9016 (biały)
KOLOR UCHWYTU	transparentny, RAL9005 (czarny), RAL9016 (biały)





OŚWIETLENIE,
KTÓRE STAJE SIĘ
ARCHITEKTURĄ



**Firma Spectra Lighting oferuje
zgodne z normami, indywidualne
rozwiązania oświetleniowe. Zapewniamy
równowagę między funkcjonalnością,
estetyką i wymaganiami wnętrza.**

Jeśli mają Państwo pytania lub chcieliby umówić
się na indywidualne konsultacje dotyczące Państwa
projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

+48 22 567 01 00
info@spectra-lighting.pl



Zeskanuj kod, aby zapoznać się z ofertą opraw
oświetleniowych dostępnych na stronie internetowej

