


ZUMI



SPECTRA
LIGHTING


Kolor obudowy



Biały
RAL9016




Czarny
RAL9005




Szary
RAL9006

Dostępny niestandardowy kolor

Montaż:



Zwieszany



Natynkowy

Temperatura barwowa: 3000 K

Rodzaj sterowania: ON/OFF
Zasilacz: elektroniczny, w
komplecie z oprawą
(ON/OFF)

Długość L: 566 mm

Moc: 1530 Lm 24 W 64 Lm/W

Długość L: 846 mm

Moc: 1850 Lm 25 W 74 Lm/W


Optyka: PLX

Kąt rozsyłu: 112°



ZUMI

Zwieszany



IP44



ON
OFF


230 V



CRI > 80



[mm]



ø 70



60



Z

105



72



L



Inne: Oprawa w komplecie z
zaślepkami i zawieszeniem o
długości Z = 1200 mm

ZUMI

Natynkowy



IP44



ON
OFF

230 V




CRI>80



CE


[mm]



105

72

L




Inne: Oprawa w komplecie z
zaślepkami

Dziękuję!



Zapraszamy do współpracy



Spectra Lighting - Biuro
ul. Ostródzka 53 03-289 Warszawa
tel: +48 22 567 01 00

e-mail: office@spectra-lighting.pl